

FICHATÉCNICA



MOTOR

SISTEMA ELÉTRICO

■ BURNT RED AND SATIN BLACK ■ GLOSS PEWTER GREY ■ METTALIC PEARL WHITE

Tipo Monocilíndrico SOHC, 4 tempos, refrigerado a líquido, 3 velas, FI
Cilindrada 199,5 cc
Potência Máxima 24 CV @ 9.750 rpm
Torque Máximo 1,889 Kgf.m @ 8.000 rpm

PLASMA SATIN BLUE

Transmissão 6 velocidades Elétrica

Combustível

Ignição
Bateria
12V 8 Ah VRLA
Farol
12V, 55/60 W





Tanque de Combustível

Comprimento x Largura x Altura2015 mm x 803,5 mm x 1075 mmDistância entre eixos1363 mmDistância Mínima do Solo167 mmPeso em Ordem de Marcha157 kg

Suspensão Dianteira/Curso	Telescópica, Garfo Invertido (USD), 33mm
Suspensão Traseira/Curso	Monochoque com Nitrox
Freio Dianteiro/Diâmetro	ABS, Ø300 mm
Freio Traseiro/Diâmetro	Disco operado hidraulicamente, Ø230 mm
Pneu Dianteiro	100/80 - R17, 52P - Sem câmera
Pneu Traseiro	130/70 - R17, 62P - Sem câmera

___REIMAGINE YOUR RIDE